

L'Avifauna dell'Orto Botanico di Brera

**“1° Censimento dell'Avifauna presente all'Orto Botanico Braidense,
Milano”**

7 Novembre 1997 – Ottobre 1998



a cura di
ANTONIO PERUZ

Una coppia di Cinciallegra *Parus major* ed una coppia di Cinciarella *Parus caeruleus*, mentre si alimentano alla mangiatoia, disegno di Lorenzo Starnini.

Un anno all'Orto Botanico di Brera con il GOL

L'indagine sull'Avifauna dell'Orto Botanico Braidense, avviata nel Novembre 1997, in seguito alla richiesta dei responsabili della gestione botanica dello storico giardino, si inserisce come una tra le tante attività che vengono svolte dai soci volontari. In questo caso si tratta però di un'eccezione perché mai prima d'ora era stato fatto un censimento specifico sugli uccelli che nidificano, svernano e sostano in questa area verde. Il monitoraggio, della durata di un anno, fino all'Ottobre 1998, ha permesso di avere un quadro generale abbastanza completo e significativo: sono presenti 25 specie di uccelli compresi i cosiddetti migratori a lungo raggio ossia quelli che affrontano il lungo viaggio di andata e ritorno dall'Africa per sfuggire al grande freddo.

Alcuni di questi migratori, come ad esempio il Codirosso (presente tra Aprile e Luglio) e il Pigliamosche (presente tra Maggio e Giugno) hanno nidificato nell'area oggetto di studio, mentre il Rondone (presente tra Aprile e Luglio) ha nidificato in colonia negli anfratti delle pareti della vicina chiesa di San Marco, in Piazza S. Marco.

Il Luì verde (di passaggio in Aprile) e la Balia nera (di passaggio in Aprile, Settembre e Ottobre) si possono osservare esclusivamente nei periodi di migrazione ossia in autunno ed in primavera; per questi ultimi l'Orto rappresenta una delle tante stazioni di sosta dove alimentarsi prima di raggiungere i quartieri di nidificazione ubicati in nord Europa.

Le altre specie che hanno nidificato nella primavera '98 sono: Colombaccio, Merlo, Capinera, Cinciallegra, Cornacchia grigia, Storno, Passera d'Italia, Fringuello, Verdone, probabilmente anche il Verzellino.

Le specie che in qualche modo si trovano a dover sorvolare o a sostare per un tempo relativamente breve, giusto per rifocillarsi sono: Picchio rosso maggiore, Ballerina bianca, Scricciolo, Tordo bottaccio, Luì piccolo, Fiorrancino, Cinciarella, Cardellino.

Gli svernanti 'fissi' perché preferiscono il calore della città nei mesi invernali sono: Pettiroso (presente tra Ottobre e Marzo) e Codirosso spazzacamino (presente in Ottobre, tra Gennaio e Marzo).

Questa panoramica, potrebbe essere utile per chi sceglie di andare all'Orto per osservare gli uccelli, così da sapere con precisione quando è possibile osservare una determinata specie.


Inoltre, il lavoro si va ad aggiungere agli altri censimenti effettuati nella città di Milano, così da contribuire alla conoscenza sulla presenza degli uccelli 'urbani'.

CHECK – LIST degli uccelli dell’Orto Botanico Braidense:

1. **Colombaccio** (*Colomba palumbus*)
2. **Rondone** (*Apus apus*)
3. **Picchio rosso maggiore** (*Dendrocopos major*)
4. **Ballerina bianca** (*Motacilla alba*)
5. **Scricciolo** (*Troglodytes troglodytes*)
6. **Pettirosso** (*Erithacus rubecola*)
7. **Codiroso spazzacamino** (*Phoenicurus ochruros*)
8. **Codiroso** (*Phoenicurus phoenicurus*)
9. **Merlo** (*Turdus merula*)
10. **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*)
11. **Capinera** (*Sylvia atricapilla*)
12. **Lui verde** (*Phylloscopus sibilatrix*)
13. **Lui piccolo** (*Phylloscopus collybita*)
14. **Fiorrancino** (*Regulus ignicapillus*)
15. **Pigliamosche** (*Muscicapa striata*)
16. **Balia nera** (*Ficedula hypoleuca*)
17. **Cinciarella** (*Parus Caeruleus*)
18. **Cinciallegra** (*Parus major*)
19. **Cornacchia grigia** (*Corvus corone*)
20. **Storno** (*Sturnus vulgaris*)
21. **Passera d’Italia** (*Passer domesticus*)
22. **Fringuello** (*Fringilla coelebs*)
23. **Verzellino** (*Serinus serinus*)
24. **Verdone** (*Carduelis chloris*)
25. **Cardellino** (*Carduelis carduelis*)



13 famiglie di uccelli:
3 non Passeriformi e 10 Passeriformi



Diario degli avvistamenti da 7 Novembre 1997 al 20 Ottobre 1998

mese di **Novembre '97:**

7 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Storno, Luì piccolo, Ballerina bianca

...*pioggia, temperatura: max 17,4 – min 9,6*

10 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Storno, Verdone, Cardellino

...*pioggia, temperatura: max 11,6 – min 7,5*

14 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Storno, Luì piccolo, Ballerina bianca, Fringuello

...*temperatura: max 12,9 – min 5,0*

mese di **Dicembre:**

12 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Storno

...*temperatura: max 11,8 – min 4,7*

16 – Merlo, Capinera ♀ (trovata morta probabilmente per il freddo), Passera d'Italia

...*temperatura: max 4,6 – min 1,4*

mese di **Gennaio '98:**

9 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Fringuello, Codirosso spazzacamino ♂

...*temperatura: max 7,0 – min 3,2*

20 – Cinciallegra, Merlo, Codirosso spazzacamino ♂, Verdone

...*temperatura: max 9,5 – min 0,6*

mese di **Febbraio:**

10 – Cinciallegra (diversi individui), Merlo (diversi individui), Codirosso spazzacamino ♂,

Pettiroso, Passera d'Italia

...*temperatura: max 12,5 – min 2,4*

17 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Verdone, Fringuello

...*temperatura: max 21,4 – min 8,7*

mese di **Marzo:**

3 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Verdone, Fringuello, Storno

...*temperatura: max 15,3 – min 3,6*

17 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Verdone, Fringuello, Capinera, Passera d'Italia, Cornacchia grigia, Codirosso spazzacamino (? , due individui)

...*temperatura: max 19,9 – min 5,4*

19 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Capinera (in canto), Verzellino (in canto)

... *temperatura: max 19,7 – min 6,8*

24 – Pettiroso, Cinciallegra, Merlo, Capinera (in canto), Verzellino, Passera d'Italia, Fringuello (diversi individui in canto), Verdone, Cornacchia grigia, Colombaccio

...*temperatura: max 9,7 – min 0,1*

27 – Merlo (individuato il nido), Pettiroso, Capinera (in canto), Fringuello (coppia), Verzellino (coppia), Luì piccolo, Picchio rosso maggiore (in azione di tambureggiamento), Verdone, Scricciolo, Colombaccio (2 coppie), Passera d'Italia, Cornacchia grigia (con materiale per il rivestimento interno del nido)

...*temperatura: max 14,3 – min 4,1*

mese di **Aprile**:

7 – Merlo, Cinciallegra

...*pioggia, temperatura: max 11,6 – min 6,9*

17 – Merlo, Cinciallegra, Cinciarella, Luì piccolo, Luì verde (in canto), Fringuello, Verdone, Capinera ♂ (diversi individui), Rondone, Colombaccio, Cornacchia grigia (individuato il nido)

...*pioggia, temperatura: max 11,1 – min 6,4*

20 – Cinciallegra, Capinera, Rondone, Verdone, Codirosso ♂ (in canto)

...*temperatura: max 19,1 – min 6,6*

23 – Merlo, Cinciallegra, Rondone, Verdone, Codirosso ♂ (in canto) e ♀ con evidenti segni di territorialità, Fringuello (accoppiamento), Capinera, Luì verde, Balia nera ♂, Cornacchia grigia, Passera d'Italia

...*temperatura: max 20,7 – min 11,0*

mese di **Maggio**:

4 – Merlo, Cinciallegra, Rondone, Verdone, Capinera (in canto), Passera d'Italia

...*temperatura: max 18,3 – min 13,6*

11 – Merlo, Cinciallegra, Rondone, Verdone, Capinera, Fringuello, Passera d'Italia, Codirosso □, Verzellino, Colombaccio, Pigliamosche (coppia), Storno

...*temperatura: max 29,5 – min 16,7*

14 – Merlo, Cinciallegra, Rondone, Verdone, Capinera ♂ (diversi individui), Fringuello, Verzellino, Passera d'Italia, Codirosso (in canto), Colombaccio, Storno

...*temperatura: max 30,3 – min 15,2*

18 – Merlo (trovata ♀ predata senza testa), Cinciallegra, Capinera, Fringuello, Pigliamosche, Colombaccio, Cornacchia grigia, borra di rapace notturno (probabilmente Allocco)

...*temperatura: max 24,6 – min 10,5*

26 – Merlo, Cinciallegra (genitori con giovani), Codirosso (in canto), Pigliamosche (coppia), Fringuello, Capinera (coppia), Colombaccio, Cornacchia grigia, Verdone, Storno, Passera d'Italia, Rondone

...*temperatura: max 23,7 – min 13,2*

29 – Merlo (genitori con giovani), Cinciallegra (genitori con giovani), Storno (uovo rotto in terra),

Capinera, Pigliamosche

...*pioggia, temperatura: max 19,1 – min 13,4*

mese di **Giugno**:

2 – Merlo (genitori con giovani), Cinciallegra, Capinera (coppia), Pigliamosche, Codirosso (coppia), Cinciarella (genitori con giovani), Fringuello, Colombaccio, Storno, Rondone

...*temperatura: max 26,5 – min 16,1*

12 – Merlo (genitori con giovani), Cinciallegra, Capinera, Pigliamosche, Codirosso (in canto), Verdone, Fringuello, Verzellino, Colombaccio (materiale per il nido nel becco), Storno (genitori con giovani in pastura sul terreno)

...*pioggia, temperatura: max 21,2 – min 10,4*

16 – Merlo, Cinciallegra, Capinera (coppia), Codirosso (coppia), Pigliamosche, Verdone, Fringuello, Verzellino, Rondone

...*temperatura: max 25,5 – min 13,2*

26 – Merlo, Cinciallegra, Capinera, Pigliamosche, Verdone, Fringuello, Rondone

...temperatura: max 30,8 – min 22,1

mese di **Luglio**:

7 – Merlo (diversi individui in pastura sul terreno), Cinciallegra, Cinciarella, Capinera, Fringuello, Pigliamosche, Rondone

...*pioggia, temperatura: max 27,1 – min 16,5*

20 – Merlo, Capinera, Codirosso, Cornacchia grigia

...*temperatura: max 33,4 – min 22,8*

29 – Merlo, Capinera, Codirosso, Verdone (giovane col tipico verso)

...*temperatura: max 31,5 – min 20,7*

mese di **Agosto**:

28 – Merlo, Cinciallegra

...*temperatura: max 22,7 – min 13,6*

mese di **Settembre**:

2 – Merlo (n. 10 individui adulti e giovani in pastura sul terreno), Cinciallegra, Codirosso ♂, Balia nera (tra i 5 e 10 individui in caccia di insetti volanti da posatoi naturali), Colombaccio

...*temperatura: max 28,6 – min 20,1*

10 – Merlo, Cinciallegra, Colombaccio, Codirosso, Balia nera

...*temperatura: max 28,5 – min 17,7*

16 – Merlo, Cinciallegra, Codirosso, Balia nera, Fringuello, Fiorrancino, Cornacchia grigia

...*temperatura: max 24,6 – min 12,3*

18 – Merlo, Cinciallegra, Storno, Balia nera, Fringuello, Fiorrancino, Cornacchia grigia

...*temperatura: max 25,6 – min 14,4*

28 – Merlo, Cinciallegra, Storno, Balia nera (diversi individui)

...*temperatura: max 22,7 – min 12,0*

mese di **Ottobre**:

1 – Merlo, Cinciallegra (diversi individui in pastura), Storno, Balia nera, Pettiroso, Capinera, Cornacchia grigia

...*pioggia, temperatura: max 20,0 – min 11,5*

8 – Merlo, Cinciallegra, Storno (dormitorio sugli alberi), Pettiroso

...*pioggia, temperatura: max 17,2 – min 11,3*

14 – Merlo, Cinciallegra, Passera d'Italia, Pettiroso, Capinera

...*temperatura: max 20,2 – min 10,2*

20 – Merlo, Cinciallegra, Cinciarella, Storno (dormitorio sugli alberi), Pettiroso, Cornacchia grigia, Verdone, Codirosso spazzacamino, Tordo bottaccio

...*temperatura: max 18,4 – min 10,4*

in aggiunta

mese di **Novembre**:

5 – Merlo, Cinciallegra, Pettiroso, Storno (dormitorio sugli alberi), Tordo bottaccio (trovato individuo morto dentro la vasca d'acqua, senza coda)

12 – Merlo, Cinciallegra, Pettiroso, Fringuello, Cornacchia grigia

16 – Merlo, Cinciallegra, Pettiroso, Lui piccolo, Capinera, Storno (diversi ind. su pianta di cachi).

ORTO BOTANICO BRAIDENSE, Novembre 1997 - Ottobre 1998:
 appendice - lista delle specie osservate per mese

SPECIE	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
Colombaccio					■	■	■	■			■	
Rondone						■	■	■	■			
Picchio rosso maggiore					■							
Ballerina bianca	■											
Scricciolo					■							
Pettirosso	■	■	■	■	■							■
Codirosso spazzacamino			■	■	■							■
Codirosso						■	■	■	■		■	
Merlo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tordo bottaccio												■
Capinera		■			■	■	■	■	■			■
Lui verde						■						
Lui piccolo	■				■	■						
Fiorrancino											■	
Pigliamosche							■	■	■			
Balia nera						■					■	■
Cinciarella						■		■	■			■
Cinciallegra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cornacchia grigia					■	■	■		■		■	■
Sturno	■	■			■		■	■			■	■
Passera d'Italia		■		■	■	■	■					■
Fringuello	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Verzellino					■		■	■				
Verdone	■		■	■	■	■	■	■	■			■
Cardellino	■											
totale specie per mese	9	6	6	7	15	14	13	12	10	2	9	12

NUMERO DEI CONTATTI PER SPECIE (TOT. 41 GIORNI)

